

Артикул

СМУШ-НБ


Наименование

Стеллажный модуль усиленный широкий, низкий борт (до 80 кг)

Назначение


Модуль, встраиваемый в стандартный евростеллаж.

Вид конструкции




стеллажный

Направление выдвижения




фронтальный

Грузоподъемность



усиленный (80 кг)

Высота борта



низкий

Сегментация

Да, от 1 до 4 унифицированных сегментов, с помощью стандартных разделителей

Условия эксплуатации

1. Все изделия системы МОСХРАН предназначены для использования в помещении (не для уличного применения!).

2. Неснижаемая температура воздуха в помещении, где будет эксплуатироваться оборудование МОСХРАН, не должна быть ниже 0 градусов Цельсия.

3. Оборудование МОСХРАН не предназначено для эксплуатации в агрессивной среде, и также не предназначено для хранения агрессивных веществ в нарушенной или не герметичной упаковке, т.к. соприкосновение агрессивных веществ с деталями ящика может привести к разрушению частей оборудования, нарушению его нормального функционирования или к выходу его из строя.

4. Высота установки каркасного и бескаркасного модулей в стеллажную систему ограничена только высотой подъемной техники.

5. Установка и эксплуатация оборудования МОСХРАН должна производиться только на горизонтальной поверхности.

Используемые материалы

- Алюминий (рама)
- Сталь (борт, направляющие, рукоятка)
- Картон пятислойный П-32 (при использовании внутреннего ящика)- опционально

Рядность установки по горизонтали без ограничений

по вертикали не предусмотрено

Габариты, мм	Ширина	Глубина	Глубина в полностью выдвинутом состоянии	Высота (при комплектации и коробом)
	660	1100	1890	252 (290)
Вес, кг	15,4			

Комплект поставки

- Модуль «МОСХРАН» в сборе
- Крепежный комплект (для соединения модулей и установки в стеллаж)
- Короб с фиксатором крышки (по желанию)